

PERFEKCIONIZMUS KOMUNÁLNEJ TECHNIKY

Presne poznáme vaše požiadavky a potreby. Vaše pracovné úlohy sú rôznorodé. Od údržby zelene až po údržbu ciest, od odpratávania snehu až po polievanie. A my vám poskytneme komunálnu techniku, ktorú potrebujete pre váš úspech: výkonné komunálne zametače s odsávaním, všestranne použiteľné nosiče zariadení, univerzálne ako aj špeciálne nastavbové zariadenia a najmodernejšie pracovné stroje s pohonom na batérie. Jedným slovom: efektívnu techniku pre maximálnu hospodárnosť.



Obsah – Komunálna technika

Komunálne zametače s odsávaním	strana	640
Vysávače ľahkého odpadu	strana	644
Komunálne nosiče zariadení	strana	646
Nastavbové zariadenia	strana	656
Park & City Solutions	strana	658
Príslušenstvo pre Park & City Solutions	strana	666



MC 130 – pre celý rok

2-sedadlový zametací stroj v triede 1 m³ na celoročné používanie. Pohodlná obsluha pomocou joysticku a multifunkčného displeja.

MIC 70 – ťažný kôň

S naftovým motorom Common Rail so silou 66 koní a hydraulickým výkonom až 100 l/min MIC 70 len tak prekypuje silou.

Kärcher Park & City Solutions


Pracovné stroje s pohonom na batérie s 50 V lítium-iónovou technológiou. Výkonné, veľmi vytrvalé, ekologické a extrémne tiché.


Ako správne prečítate názov modelu:


Model


- MC = Municipal Cleaner / komunálny zametací stroj
- MIC = Municipal Implement Carrier / komunálny nosič zariadení
- LB = Leaf Blower (ofukovač lístia)
- CS = Chain Saw (reťazová píla)
- ST = String Trimmer (vyžínač)
- Bp = Battery Pack (akumulátor)
- BC = Battery Charger (nabíjačka)

KOMUNÁLNA TECHNIKA


	Cena	Variabilná zametacia šírka (mm)	Objem nádoby na nečistoty (l)	Max. plošný výkon (m ² /h)	Využitie na čistenie	Celoročné využitie	Pohon na všetky kolesá	Kontrola trakcie	Oviädanie jednotlivých metiel	Hydr. výškové vyprázdnovanie	Klimatizácia	Vykurovanie	Strana
Komunálne zametače s odsávaním													
 MC 130 Adv		1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	641
MC 130+	■	1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	641
MC 50 Adv Comfort		900-1400	500	14000	■	■	■	-	-	■	■	■	643
MC 50 Adv		900-1400	500	14000	■	■	■	-	-	■	-	■	643

	Cena	Pracovná šírka (mm)	Objem nádoby na nečistoty (l)	Max. plošný výkon (m ² /h)	Použitie vo vnútri	Použitie vonku	Odkladací priechodok 15 l	Pohon pojazdu, hydraulický	Kliapka na veľké nečistoty	Elektroštart	Maják	Pomôcka pre nájazd a obrubníky	Strana
Vysávače ľahkého odpadu													
 IC 15/240 W Adv		100	240	-	-	■	■	■	■	■	■	■	645
IC 15/240 W		100	240	-	-	■	■	■	■	■	-	-	645

	Cena	PS	Pracovná hydraulika (l/min)	Povolená celková hmotnosť (kg)	Celoročné využitie	Klimatizácia	Vykurovanie	Komfortné sedadlo	Kontrola trakcie	Výstražné svetlo	Bezpečnostný pás	Strana
Nosič strojov												
 MIC 84		84	0-120	5000	■	□	□	□	■	□	□	647
MIC 70	■	66	100	3500	■	□	□	□	□	□	□	649
MIC 50 Adv Comfort		50	80	2800/3200	■	□	□	□	□	□	□	651
MIC 50		50	80	2600	■	□	□	□	□	□	□	651
MIC 34 C		34	40	1750	■	■	■	□	-	■	□	653
MIC 26 C Adv		26	40	1750	■	■	■	□	-	■	□	655
MIC 26 C		26	40	1750	■	-	-	-	-	□	□	655

	Cena	Prevádzkové napätie (V)	Hmotnosť (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (db(A))	BC Adv	Kompatibilné s všetkými batériami Kärcher	Bp 200 Adv	Bp 400 Adv	Bp 800 Adv	Bp 2400 Adv	Súprava s ochrannou helmou	Ochranné okuliare	Dvojité ramenné popruhy	Reťazový olej	Strana
Park & City Solutions															
 LB 850 Bp	■	50	2,34	95	□	■	□	□	□	□	-	□	□	-	661
CS 330 Bp	■	50	3,76	99	□	■	□	□	□	□	□	-	□	□	663
ST 400 Bp	■	50	3,4	-	□	■	□	□	□	□	□	□	□	-	665

■ NOVÉ ■ Štandardná výbava □ Príslušenstvo na objednávku



HOSPODÁRNE VYUŽITIE V KAŽDOM ROČNOM OBDOBÍ

Komunálne stroje Kärcher podávajú vždy a všade mimoriadne výkony: na veľkých plochách ako aj na náročných povrchoch. Na uliciach, chodníkoch, parkoviskách, zelených plochách a športoviskách. Od jarného upratovania až po letnú údržbu zelene a sezónu odpratávania lístia až po zimnú údržbu. Každý z týchto robustných strojov tvorí s najrozličnejšími nadstavbovými zariadeniami optimalizované riešenie v oblasti výkonu, obsluhy a hospodárnosti. A tým investíciu, ktorá si po mnohé roky zachová svoju hodnotu.



1 Odolnosť

Vodič by sa mal vedieť v každej situácii stopercentne spoľahnúť na svoj stroj. Aby aj pri zložitých pracovných činnostiach všetko fungovalo vždy bezchybne, používa Kärcher iba najkvalitnejšie materiály a komponenty. Vysoká úroveň kvality našich nosičov strojov a komunálnych zametačov s odsávaním uľahčuje pravidelnú údržbu a vytvára základ pre dlhú životnosť stroja. V spojení s najmodernejšou technikou, ktorá sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, sa naše stroje prezentujú ako skutočné ťažké kone – a to od januára do decembra.

Bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti nerobí Kärcher žiadne kompromisy. Či v cestnej premávke alebo pri každodennom pracovnom nasadení – moderné asistenčné systémy našich nosičov strojov a komunálnych zametačov s odsávaním spĺňajú bezpečnostné požiadavky a starajú sa o to, aby práca nebola rizikom.

Komfort

Optimálna sloboda pohybu: Kärcher ponúka najpriestranejšiu kabínu v tejto triede strojov – rozhodujúca výhoda, nie len pri dlhých pracovných nasadeniach. Kabína s tlmenými vibráciami sa môže individuálne vybaviť a umožňuje zdravú prácu pri príjemne zníženej hlučnosti.

2 Flexibilné a kompatibilné

Komunálne stroje Kärcher sú ziskovými investíciami. So zabudovanou flexibilitou a širokou oblasťou využitia sa dajú využívať na každodenné činnosti. Budete vždy pripravení, nezávisle od ročného obdobia, vetra a počasia, dňa alebo noci. Rýchla výmena strojov a vysoká prepravná rýchlosť znižujú neproduktívne časy potrebné na uvedenie stroja do chodu a vedľajšie časy. Láska k detailu a efektívny koncept obsluhy pri vynikajúcej ergonómii umožňujú efektívnu prácu pri nízkych nákladoch počas celého roka.

3 Made in Germany

Nosiče zariadení a komunálne zametače s odsávaním značky Kärcher sa vyrábajú výlučne v Nemecku. Tradičný rodinný podnik Kärcher už oddávna vedie dialóg s obcami a pri vývoji svojich strojov sa vždy konzekventne riadi špecifickými požiadavkami a potrebami zákazníkov.

4 Lízing a financovanie

Kärcher vám pomôže nie len pri výbere správneho stroja, ale na želanie vám súčasne ponúkne vhodný model financovania. Pretože dobré partnerstvo pre Kärcher znamená úspešné spoločné hospodárenie so svojimi zákazníkmi. Vložte v nás svoju dôveru!



Zametanie



Údržba zelene



Zimná údržba



Mokrú čistenie

STREDNÁ TRIEDA

2-sedadlový stroj na celoročné využitie



Veľký objem nádoby na nečistoty - kompaktné rozmery. Zemetací stroj v triede 1 m³. Automatická zemetacia prevádzka stlačením tlačidla v stupni ecoefficiency. Tým sa dosahuje najlepší zemetací výkon pri optimálnych otáčkach motora a výkone hydrauliky. Optimálna hospodárnosť vďaka zabráneniu nesprávnej obsluhy ako aj menšiemu opotrebeniu.



1 Multifunkčný displej Kärcher

Jedinečný multifunkčný displej umiestnený na volante sa počas práce nachádza vždy v zornom poli vodiča, čím menej odpútava pozornosť. Ovládacie prvky na ergonomickej laktovej opierke umožňujú príjemné ovládanie metiel.



2 Pohodlná dvojsedadlová kabína

Pohodlná dvojsedadlová kabína s 360° výhľadom ponúka príjemné pracovné prostredie. Je 4-násobne hydrodynamicky uložená a zabezpečuje nízku hlučnosť ako aj pohodlnú jazdu s nízkymi vibráciami.



3 Naftový motor Kubota s filtrom pevných častíc

Výkonný a úsporný naftový motor so silou 66 koní so systémom Common Rail značky Kubota je srdcom MC 130+. Motory s priamym vstrekováním potrebujú podstatne menej paliva ako bežné motory, čím sa znižujú prevádzkové náklady stroja.




4 3,5 tonová trieda

Celková povolená hmotnosť stroja MC 130 je nižšia ako 3,5 t. Tým nie je práca na chodníkoch žiadnou prekážkou. Zemetací stroj môže obsluhovať každý, kto vlastní vodičský preukaz skupiny B.

KONFIGURÁCIA STROJA MC 130



MC 130 Adv  Homologované v SR

MC 130+  Homologované v SR

- Pohon na všetky kolesá
- Automatická kontrola trakcie
- Celoročné využitie

- Pohon dvoch kolies
- Automatická kontrola trakcie
- Celoročné využitie

Technické údaje

Motor	4-valcový naftový motor / Kubota	4-valcový motor so systémom Common Rail s filtrom pevných častíc / Kubota
Výkon	36,5 kW pri 2700 ot/min (50 koní)	48,6 kW pri 2700 ot/min (66 koní)
Rýchlosť jazdy	km/h 40	40
Polomer otáčania (vnútorný)	m 1,21	1,21
Rozmery (d × š × v)	mm 3950 × 1200 × 1990	3950 × 1200 × 1990
Celková povolená hmotnosť	kg 3500	3500
Vlastná hmotnosť	kg 2275	2275
Objem nádoby	l 1000	1000
Nádrž na čistú vodu	l 195	195
Pracovná šírka	mm 1200-2400	1200-2400
Výška vyprázdňovania	mm 1550	1550
Plošný výkon	m ² /h 24000	24000
Hladina hluku v kabíne	dB(A) 73	73

Výbava

2-miestna kabína	■	■
Multifunkčný displej	■	■
Klimatizácia	□	□
Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	□	□
Systém recyklácie vody	■	■
Vysokotlakové čističe	□	□

Obj. č. 1.442-230.2 na požiadanie

■ Standardná výbava □ Príslušenstvo na objednávku

KOMPAKTNÁ TRIEDA



Agilný kompaktný stroj na celoročné využitie

MC 50 Adv ponúka najlepšie vlastnosti zemetania a okrem toho sa dá využívať po celý rok. Vďaka systému rýchlej výmeny sa dajú nadstavby, ako je kosačka alebo snežný pluh a posýpač, vymeniť bez náradia v priebehu niekoľkých minút.



1 Systém metiel s lichobežníkovým vedením

Plávajúco zavesený zemetací mechanizmus s odľahčením a hydraulickou plávajúcou polohou zabezpečuje stály prítlak a tým optimálny obrazec zemetania aj na nerovných plochách. A trvalo optimálny výsledok zemetania. Chránič vpredu a na bokoch poskytuje dodatočnú bezpečnosť.



2 Automatická klapka na veľké nečistoty

Klapka na veľké nečistoty sa otvára automaticky pri väčších predmetoch, ako sú fľaše alebo väčšie množstvo ľahkého odpadu ako lístie alebo obaly – a potom sa čo najskôr zatvorí. Pre ideálny výsledok odsávania bezo zvyškov.



3 Premyslený a praktický

Rovný sací kanál minimalizuje riziko upchatia. Pre priamy prístup a rýchle čistenie je možné saciu trubicu medzi sacím otvorom a nádobou na nečistoty demontovať dvomi pohybmi ruky bez použitia náradia. Čistenie a odstránenie prípadných upchatí nebolo ešte nikdy tak jednoduché a rýchle.



4 Inovácia s podtlakom

Inovatívny sací systém strojov MC značky Kärcher bol vyvinutý pomocou CFD simulácií prúdenia na počítači. Výsledok: nižšia hlučnosť, nižšia spotreba, menej emisií a nižšie opotrebenie. Odolná a nehrdzavejúca nádoba na nečistoty s objemom 500 l umožňuje až 100 percentné naplnenie a jednoducho sa vyprázdňuje.

KONFIGURÁCIA STROJA MC 50



MC 50 Adv Comfort



Homologované v SR

MC 50 Adv



Homologované v SR

Technické údaje

	MC 50 Adv Comfort	MC 50 Adv
Pohon / motor	4-taktný naftový motor / Yanmar	4-taktný naftový motor / Yanmar
Výkon	19,2 kW / 26 koní	19,2 kW / 26 koní
Rýchlosť jazdy	km/h	20
Polomer otáčania (vnútorný)	m	0,75
Rozmery (d × š × v)	mm	2960 × 1090 × 1970
Celková povolená hmotnosť	kg	1750
Vlastná hmotnosť	kg	850 (bez zemetacieho systému)
Objem nádoby	l	500
Nádrž na čistú vodu	l	165
Pracovná šírka	mm	900-1400
Pracovná šírka 3. bočná metla	mm	2000
Výška vyprázdňovania	mm	1450
Plošný výkon	m ² /h	14000

Výbava

Vykurovanie	■	■
Klimatizácia	■	-
Sedadlo vodiča	látka	umelá koža
Komfortné sedadlo pneumaticky odpružené	□	□
Rádio (s CD, MP3)	□	□
Systém recyklácie vody	■	■
Obj. č.	1.442-202.2	1.442-202.2

■ Standardná výbava □ Príslušenstvo na objednávku

VYSÁVAČE LAHKÉHO ODPADU

Veľká sacia sila pre malé plochy



Ideálna pre zelené a tvrdé plochy v priemysle a komunálnej oblasti: Ručne vedený vysávač ľahkého odpadu IC 15/240 W dopraví lístie a odpad, ako napríklad veľké plastové fľaše, priamo do štandardnej nádoby na odpad.



1 1-ručné ovládanie pomocou oja

- Jednoduchá manipulácia a riadenie stroja - jedna ruka je vždy voľná pre prácu.



2 Hydrostatický pohon pojazdu nevyžadujúci údržbu (jazda vpred/vzad)

- Komfortná práca aj na stúpaniach; zjednodušenie prepravnej jazdy.



3 Dimenzovaný pre štandardnú nádobu na odpad (240 l), v predaji po celom svete

- Flexibilný koncept likvidácie pomocou jednoduchej výmeny nádoby na odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝBAVA

IC 15/240 W Adv

IC 15/240 W

- Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
- Sacia trubica vrát. vedenia ramena
- Komunálna výbava (maják, filter jemného prachu, pomôcka pre nájazd na obrubníky)
- Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
- Sacia trubica vrát. vedenia ramena

Technické údaje

Technické údaje	IC 15/240 W Adv	IC 15/240 W
Výkon	kW	4
Pracovná rýchlosť	km/h	6
Pracovný interval na jedno naplnenie nádrže	h	2,5
Objem nádoby	l	240
Hmotnosť pri naplnení	kg	70
Pracovná šírka	mm	100
Schopnosť stúpania	%	15

Výbava

Sacia hadica vrátane sacej trubice	■	■
Počítadlo prevádzkových hodín	■	■
Nádobu na odpad 240 l	■	■
Uzamykateľný odkladací priečinok	■	■
Elektroštart	■	■
Klapka na vhadzovanie odpadu	■	■
Maják	■	-
Pomôcka pre nájazd a obrubníky	■	-
Polyesterový plochý skladaný filter	■	-
Obj. č.	1.183-904.0	1.183-903.0
Cena		
■ Štandardná výbava		

Príslušenstvo

Názov produktu	Obj. č.	Opis	Cena
Vyfukovacia trubica s vyfukovacou hadicou	2 850-831.0	Na odľukovanie lístia a nečistôt	
Filter na jemný prach IC 15/240 W (súprava)	2 850-832.0	Pre bezprašnú prácu	
Držiak na vrecia na odpad	2 850-845.0	Jednoduché plnenie a vyberanie vriec na odpad	

ŤAŽKÉ NOSIČE ZARIADENÍ

Ťažký stroj, aby ste to vy mali ľahšie



Musíte vybavovať ťažké práce, ktoré si vyžadujú ultimatívnu silu v presných dávkach? MIC 84 vám ich uľahčí. Tento silák zvládne pri komunálnom využívaní napríklad frézovanie asfaltu alebo odstraňovanie buriny horúcou parou a aj s čelným nakladačom je jeho využitie všestranné. Jeho suverénnu silu môžete pomocou potenciometra plynulo prispôbovať podľa príslušného nastavbového zariadenia.



1 Komfortná výbava

Komfort pri jazde najlepšieho druhu, veľa miesta, perfektný prehľad, vyhrievané sedadlo, vzduchom odpružené sedadlo a nízka hlučnosť zaručujú pohodlnú prácu.



2 Centrálny displej

Pri MIC 84 má obsluhujúca osoba prehľad o všetkých funkciách. Či už ide o otáčky motora, rýchlosť, teplotu, hydraulický olej, ukazovateľ smeru jazdy, jazdný režim alebo objem paliva. Okrem toho je možné všetky funkcie stroja ovládať centrálné.



3 Individuálne nastaviteľná sila


Pri turbodieslovom motore s výkonom 84 koní môže obsluhujúca osoba plynulo nastavovať pracovnú hydrauliku. MIC 84 ponúka predprogramované programy pre čelný nakladač, snežné pluhy, kosačku, vretenovú kosačku a iné.



4 Rôznorodé využitie vďaka všestranným nastavbovým zariadeniam

MIC 84 sa hodí univerzálne na zimné aj letné práce. Na ošetrovanie trávnikov sú k dispozícii kosačky v rôznych veľkostiach. Čelné nakladače ponúkajú na každú prácu optimálnu stohovaciu vidlicu.

KONFIGURÁCIA STROJA MIC 84



MIC 84

- 2-stupňový pohon pojazdu
- Hydraulický pohon pojazdu
- Pohon na všetky kolesá
- Automatická kontrola trakcie

Technické údaje

Pohon / motor	4-taktný turbodieslový motor / Kubota	
Výkon	61,7 kW / 84 koní	
Emisná norma	Stage IIIA	
Palivová nádrž	l	78
Rýchlosť jazdy	km/h	40
Pracovná rýchlosť	km/h	20
Prevádzková brzda	hydrostatická	
Rozmery (d × š × v)	mm	3215 × 1590 × 2130
Hmotnosť	kg	2450
Celková povolená hmotnosť	kg	5000
Polomer otáčania (vnútorný)	m	3,1
Schopnosť stúpania	%	40
Hladina hluku (v kabíne)	dB(A)	74

Výbava

Núdzové sedadlo pre spolujazdca	<input type="checkbox"/>
Klimatizácia	<input type="checkbox"/>
Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	<input type="checkbox"/>
Vyhrievanie sedadla	<input type="checkbox"/>
Timenie záťaží	<input type="checkbox"/>

Obj. č. **1.442-012.2**

Príslušenstvo na objednávku

STREDNÁ TRIEDA

Plná sila po celý rok



Malý silák pre ozaj veľké úlohy: O 20 koní vyšší výkon ako pri MIC 50 dodáva kompaktnému MIC 70 potrebnú silu na všestranné využitie s ťažkými nadstavbovými zariadeniami, ako je napríklad čelný nakladač vyvinutý spoločnosťou Kärcher. Okrem toho je 4-valcový naftový motor s výkonom 66 koní sériovo vybavený filtrom pevných častíc pre nižšiu emisiu škodlivín.



1 Silný hydraulický výkon

Najťažšie pracovné zariadenia bez problémov poháňa silné tandemové čerpadlo. Celkovo je k dispozícii až 100 l/min. Tento výkon je možné rozdeliť dopredu a dozadu (50 + 50 l/min vpredu alebo 50 + 50 l/min vzadu).



2 Ekologický motor

4-valcový naftový motor so systémom Common Rail s výkonom 48,6 kW (66 koní). Úprava spalín a filter pevných častíc zabezpečujú nízku emisiu škodlivín. Certifikácia podľa Stage IIIB a Tier 4 final.



3 Centrálny displej

Pracovná hydraulika sa nastavuje cez centrálny displej. Rovnako aj ukazovateľ rýchlosti pojazdu a fázy regenerácie filtra pevných častíc.



4 Systém rýchlej výmeny

Systém rýchlej výmeny pre nadstavbové zariadenia montované na zadnú časť pomocou hydraulického výklopného rámu. Už nie je potrebné žiadne namáhané otáčanie klukou alebo nastavovanie. Demontáž môže jednoducho vykonať jedna osoba bez použitia náradia za veľmi krátky čas.

KONFIGURÁCIA STROJA MIC 70



MIC 70

- 2-stupňový pohon pojazdu
- Hydraulický pohon pojazdu
- Kontrola trakcie pomocou uzávierky diferenciálu (na objednávku)

Technické údaje

Motor	4-valcový naftový motor s filtrom pevných častíc / Kubota	
Výkon	48,6 kW pri 2700 ot/min (66 koní)	
Emisná norma	Stage IIIB / Tier 4 final.	
Palivová nádrž	l	50
Rýchlosť jazdy	km/h	40
Rozmery	mm	2745 × 1200 × 2000
Celková povolená hmotnosť	kg	3500
Hmotnosť	kg	1700
Polomer otáčania (vnútorný)	m	1,17

Výbava

Vyhrievané čelné sklo	<input type="checkbox"/>
Klimatizácia	<input type="checkbox"/>
Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	<input type="checkbox"/>
Timenie záťaží	<input type="checkbox"/>
Timenie vibrácií	<input type="checkbox"/>
Čelný nakladač Kärcher	<input type="checkbox"/>
Obj. č.	1.442-240.2

Príslušenstvo na objednávku

STREDNÁ TRIEDA

Kompaktný silák



MIC 50 je nosič zariadení vyvinutý špeciálne pre komunálnu oblasť v 3,5 tonovej triede a presvedča tak na cestách ako aj v teréne. Pri kosení je možná pracovná šírka až 3 metre. Nakonfigurujte si MIC 50 podľa vášho želania. Iba rám vozidla a kabína sú vždy rovnaké. Pohon pojazdu, kolesá, pracovná a pohybová hydraulika sa dajú individuálne kombinovať.



1 Vysoko kvalitné komponenty

Všetky dôležité komponenty na každodennú údržbu sú jednoducho prístupné.



2 Prehľadnosť

MIC 50 umožňuje dobrý výhľad na nastavbové zariadenia a okolie. Nižšia hladina hluku ako aj vysoké pohodlie spríjemňujú obsluhu stroja.



3 Kompaktný vo všetkých rozmeroch

Malá vonkajšia šírka pri celkovej výške 2 metre umožňuje MIC 50 pohybovať sa po chodníkoch. Tento stroj sa tak optimálne hodí na komunálne využitie.



4 Schopnosť rýchlej výmeny

Pri MIC 50 sa dajú nastavbové zariadenia vymeniť rýchlo, jednoducho a bez náradia na 3 nastavbových miestach.

KONFIGURÁCIA STROJA MIC 50



MIC 50 Adv



Homologované v SR

MIC 50



Homologované v SR

- 2-stupňový pohon pojazdu
- Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
- Pohon na všetky kolesá
- Hydraulické servo riadenie

- 1-stupňový pohon pojazdu
- Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
- Pohon na všetky kolesá
- Hydraulické servo riadenie

Technické údaje

	MIC 50 Adv	MIC 50
Pohon / motor	4-valcový naftový motor / Kubota	4-valcový naftový motor / Kubota
Výkon	36 kW pri 2700 ot/min (50 koni)	36 kW pri 2700 ot/min (50 koni)
Emisná norma	Stage IIIA	Stage IIIA
Palivová nádrž	50	50
Rýchlosť jazdy	40 km/h	30
Rozmery (d × š × v)	2745 × 1200 × 2000 mm	2745 × 1200 × 2000
Hmotnosť	1660 kg	1650
Celková povolená hmotnosť	2800 / 3200 kg	2600
Polomer otáčania (vnútorný)	1,17 m	1,17

Výbava

Vyhrievané čelné sklo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatizácia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Timenie záťaží	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Timenie vibrácií	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelný nakladač Kärcher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obj. č.	1.442-220.2	1.442-220.2

Príslušenstvo na objednávku

KOMPAKTNÁ TRIEDA

Obrovský silák



Ak hľadáte kompaktné vozidlo špeciálne pre práce na chodníkoch a v parkoch, mali by ste si dôkladnejšie prezrieť MIC 34 C. Má úzku konštrukciu a dostane sa všade tam, kde väčšie stroje nemajú šancu. A so svojim veľmi silným turbodieslovým motorom s výkonom 24 kW má MIC 34 dostatočný výkon pre náročné používanie, ako je kosenie so zbieraním alebo odstraňovaním buriny v jednom pracovnom kroku.



1 Robustný prenos sily

Výkonná hydraulika prispôbená vysokému výkonu motora umožňuje kosenie so zbieraním, rovnako aj odstraňovanie buriny a odsávanie v jednom pracovnom kroku.

2 Sila s výdržou

Turbodieslový motor s výkonom 34 koní otvára množstvo možných použití. 40 litrová pracovná hydraulika poháňa bez námahy aj silné nadstavbové zariadenia, ako sú snežné frézy alebo kosačky. A 2. hydraulický obvod zvyšuje všestrannosť.

3 Po zametaní je pred kosením

Systém rýchlej výmeny umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu rôznych nadstavbových strojov jednou osobou. Za menej ako 5 minút je možné prestavať zemetací stroj na kosačku alebo na zimnú údržbu.

4 Pri horúčave aj chlade

Kúrenie a klimatizácia sú pri MIC 34 C sériovo a ponúkajú prvotriedny pracovný komfort počas horúcich aj chladných dní.

KONFIGURÁCIA STROJA MIC 34



MIC 34 C



Homologované v SR

- Komfortné sedadlo s látkovým potahom
- Vykurovanie
- Klimatizácia

Technické údaje

Pohon / motor	4-taktný turbodieslový motor / Kubota	
Výkon	24 kW / 34 koní	
Rýchlosť jazdy	km/h	20
Polomer otáčania (vnútorný)	m	0,75
Rozmery (d × š × v)	mm	2410 × 1080 × 1969
Celková povolená hmotnosť	kg	1750
Vlastná hmotnosť	kg	850

Výbava

Kabína	■
Rádio (s CD, MP3)	□
Vykurovanie	■
Klimatizácia	■
Sedadlo vodiča	látka
Komfortné sedadlo pneumaticky odpružené	□
Obj. č.	1.442-210.2

■ Standardná výbava □ Príslušenstvo na objednávku

KOMPAKTNÁ TRIEDA

Kabriolet v kompaktnej triede



MIC 26 C bez kabíny ponúka vodičovi optimálny výhľad na nadstavbové zariadenia a blízke okolie. Veľké plus, hlavne v oblasti údržby zelene. Na želanie môžete MIC 26 C dostať aj s pevne namontovanou kabínou. Pomocou profesionálneho zemetacieho systému (na objednávku) sa z tohto stroja stáva plnohodnotný zmetač chodníkov a ciest.



1 Testovaná bezpečnosť

Certifikovaný ROPS rám spoľahlivo ochráni vodiča. Pri preprave na prívesoch je možné ROPS rám jednoducho sklopiť.

3 Veľkorysý odkladací priestor

Odkladací priečinok pod sedadlom vodiča ponúka dostatok miesta pre osobné predmety vodiča a doklady k vozidlu.


2 Svetlo a výhľad

Podľa potreby je možné MIC 26 C vybaviť osvetlením pre jazdu a pracovným osvetlením: po dva svetlomety vpredu a vzadu na osvetlenie vozovky príp. pracovnej plochy a jeden maják.

4 Plus pri výkone

Jedinečný systém zemetania s odsávaním Kärcher je možné na objednávku dodať priamo z výroby alebo sa dá namontovať kedykoľvek dodatočne. Nádobu na nečistoty je odnímateľná pomocou výmenného vozíka. Bočné metly sa vďaka systému rýchlej výmeny montujú a demontujú pomocou niekoľkých pohybov rúk. Sacia trubica sa dá dokonca zložiť jednou rukou.

KONFIGURÁCIA STROJA MIC 26 C



MIC 26 C Adv

MIC 26 C

Technické údaje		MIC 26 C Adv	MIC 26 C
Pohon / motor		4-taktný naftový motor / Yanmar	4-taktný naftový motor / Yanmar
Výkon		19,2 kW / 26 koní	19,2 kW / 26 koní
Rýchlosť jazdy	km/h	20	20
Polomer otáčania (vnútorný)	m	0,75	0,75
Rozmery (d × š × v)	mm	2410 × 1090 × 1970	2281 × 1069 × 1984
Celková povolená hmotnosť	kg	1750	1750
Vlastná hmotnosť	kg	850 (bez zemetacieho systému)	750
Výbava			
Kabína		■	-
Ochrana proti prevráteniu		-	■
Vykurovanie		■	-
Klimatizácia		□	-
Sedadlo vodiča		umelá koža	umelá koža
Komfortné sedadlo pneumaticky odpružené		□	-
Obj. č.		1.442-212.2	1.442-212.2

■ Štandardná výbava □ Príslušenstvo na objednávku

NADSTAVBY



MIC 34 C, zametanie



MIC 34 C, zimná údržba



MIC 50, cepová kosačka



MC 130, zametanie



MIC 84, kosenie s odsávaním



MIC 84, nadstavbový posýpač



MIC 34 C, metla na burinu



MIC 50, odplavovací systém



MIC 50, čelný zametací stroj



MC 130, variabilný snežný pluh



MIC 84, čelný výložník



MIC 84, jednoradlicový snežný pluh



MIC 26 C, rotorová kosačka



MIC 50, odstraňovanie buriny



MIC 50, pluh v tvare V



MC 130, umývací mechanizmus



MIC 84, metla na burinu



MIC 84, snežná fréza



MIC 26 C, polievací systém



MIC 50, rotorová kosačka



MIC 50, príviesny posýpač



MIC 84, rotorová kosačka



MIC 84, fréza na asfalt




MIC 84, čelný nakladač

PRACOVNÉ STROJE S POHONOM NA BATÉRIE S 50 V LÍTIUM-IÓNOVOU TECHNOLOGIOU

Jeden batériový systém, tisíc možností



Fúkač lístia, vyžínač a reťazová píla značky Kärcher s pohonom na batérie presvedčajú výkonom a ľahkosťou. Vďaka lítium-iónovým batériám a 50 V technológii ponúkajú oproti benzínovým strojom početné výhody, ktoré odľahčujú životné prostredie a chránia používateľa. Park & City Solutions od spoločnosti Kärcher – vytrvalosť a výkon, ktoré nadchýňajú.



50V technology



1 Batérie vo viacerých výkonových triedach

Pre naše stroje radu Park & City Solutions sú k dispozícii batérie v rôznych výkonových triedach – úplne podľa individuálnych potrieb a vďaka 50 V technológii sa až o 50 percent rýchlejšie nabijajú ako bežné lítium-iónové batérie.

2 Akumulátorový batoh Bp 2400 Adv

S výkonovou rezervou 1169 Wh ponúka akumulátorový batoh dostatočnú výdrž aj pre tie najzročnejšie práce. Počas jedného dňa spravidla nie je nutné vymieňať batériu.



3 Kompatibilné s všetkými pracovnými strojmi

Lítium-iónové batérie s 50 V technológii sú kompatibilné s všetkými pracovnými strojmi Kärcher s batériovým pohonom, jednoducho a rýchlo sa vymieňajú, čím je ich používanie vždy flexibilné.

4 Ukazovateľ stavu nabitia

Pomocou LED-diód v rôznych farbách na 50 V akumulátoroch používateľ jedným pohľadom spoľahlivo rozpozná aktuálny stav nabitia.



Bp 2400 Adv

Bp 800 Adv

■ Kompatibilný s všetkými strojmi radu Park & City Solutions značky Kärcher

■ Kompatibilný s všetkými strojmi radu Park & City Solutions značky Kärcher

Technické údaje

Napätie	V	50	50
Kapacita	Ah	24	7,5
Energia	Wh	1169	375
Hmotnosť	kg	7,6	2,87
Čas nabíjania:	min	-	60
Obj. č.		2.852-204.0	2.852-189.0

Bp 400 Adv

Bp 200 Adv

■ Kompatibilný s všetkými strojmi radu Park & City Solutions značky Kärcher

■ Kompatibilný s všetkými strojmi radu Park & City Solutions značky Kärcher

Technické údaje

Napätie	V	50	50
Kapacita	Ah	4	2
Energia	Wh	200	100
Hmotnosť	kg	2,21	1,26
Čas nabíjania:	min	30	25
Obj. č.		2.852-184.0	2.852-183.0

Nabíjačka: BC Adv

■ Kompatibilná s všetkými batériami radu Park & City Solutions značky Kärcher

Technické údaje

Napätie	V	220-240
Frekvencia	Hz	50
Výkon	W	550
Hmotnosť	kg	1,9
Obj. č.		2.852-182.0

FÚKAČ LÍSTIA

Spolu lepšie: Fúkače lístia a komunálne vozidlá



Vytrvalé, hospodárne, ekologické a veľmi, veľmi tiché: Naša batériová alternatíva benzínových fúkačov lístia je ideálnym doplnkom pre komunálne vozidlá Kärcher počas každodenného pracovného nasadenia pri odstraňovaní lístia, odpadu a špiny – aj práve na ťažko prístupných miestach a tiež i v noci po skončení podujatí. Batérie a nabíjačku je potrebné objednať zvlášť.



1 Plynulo regulovateľné otáčky

- Pre komfortné prispôsobenie rýchlosti fúkania podľa potreby.



2 Turbo tlačidlo na krátkodobé zvýšenie výkonu

- Maximálna rýchlosť fúkania pre odstránenie obzvlášť lepkavých lístov a nepoddajných zvyškov špiny.



3 Plná kompatibilita batérie so všetkými strojmi riešenia Park & City Solutions značky Kärcher

- Maximálna flexibilita. Kompatibilná batéria umožňuje rýchle preloženie do iných strojov.



4 Žiadna emisia škodlivín a CO₂

- Ekologicky a jednoducho. Žiaden zápach benzínu počas práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝBAVA

LB 850 Bp

- Batéria kompatibilná s všetkými strojmi radu Park & City Solutions značky Kärcher
- Plynulá regulácia otáčok
- „Turbo“ tlačidlo na krátkodobé zvýšenie výkonu

Technické údaje

Napätie	V	50
Rozmery (d × š × v)	mm	905 × 165 × 270
Hmotnosť	kg	2,34
Garantovaná hladina akustického výkonu	dB(A)	95
Hlučnosť hladina akustického tlaku (ΔK = 2.5 dB(A))	dB(A)	82
Hodnoty vibrácií (K=1.5 m/s ²)	m/s ²	1,07
Rýchlosť vzduchu	m/s	40
Prietok vzduchu	m ³ /h	816
Výdrž batérie s Bp 200 Adv (max.)	min	60
Výdrž batérie s Bp 400 Adv (max.)	min	120
Výdrž batérie s Bp 800 Adv (max.)	min	225
Výdrž batérie s Bp 2400 Adv (max.)		-
Obj. č.		1.442-110.0
Cena		

Príslušenstvo

Názov produktu	Obj. č.	Opis	Cena
Súprava ochranných okuliarov	6.025-488.0	Športové a inovatívne ochranné okuliare s ochranou proti slnku a čírymi zorníkmi zvyšujúcimi kontrast pre prácu a voľný čas. Vďaka mäkkým koncom stráničiek okuliare netlačia. Zorníky sú zvonka extra odolné voči poškrabaniu a zaručujú dlhú životnosť. Zvnútra majú ochrannú vrstvu proti zahmlievaniu, takže sa okuliare nezahmlievajú. Stráničky sa dajú flexibile nastavovať, zorníky sa jednoducho vymieňajú.	

REŤAZOVÁ PÍLA

Sila bez spalín – každý deň nanovo



S pohonom na batérie, bez zápachu, takmer žiadne vibrácie a aj napriek tomu plnohodnotná reťazová píla: CS 330 Bp s inovatívnou 50 V technológiou láka svojou jednoduchou obsluhou a vysokou výkonnosťou. Okrem toho pracuje tak ticho, že sa dá používať aj v oblastiach citlivých na hluk. Batérie a nabíjačku je potrebné objednať zvlášť.



1 Jednoduché automatické mazanie reťaze

- Nižšie náklady na údržbu pri súčasnom optimálnom mazaní reťaze a dlhšej životnosti.



3 Plná kompatibilita batérie so všetkými strojmi riešenia Park & City Solutions značky Kärcher

- Maximálna flexibilita. Kompatibilná batéria umožňuje rýchle preloženie do iných strojov podľa potreby.



4 Žiadna emisia škodlivín a CO₂

- Ekologicky a jednoducho. Žiaden zápach benzínu počas práce.

2 Maximálna bezpečnosť vďaka elektrickej brzde reťaze

- Okamžité zastavenie reťaze pri kontakte s predným chráničom rúk pre maximálnu bezpečnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝBAVA

CS 330 Bp

- Batéria kompatibilná s všetkými strojmi radu Park & City Solutions značky Kärcher
- Automatické mazanie reťaze
- Elektrická brzda reťaze

Technické údaje

Napätie	V	50
Rozmery (d × š × v)	mm	780 × 240 × 247
Hmotnosť	kg	3,76
Garantovaná hladina akustického výkonu	dB(A)	99
Hlučnosť hladina akustického tlaku (ΔK = 2.5 dB(A))	dB(A)	86
Vibrácie predná rukoväť (K=1.5 m/s ²)		-
Dĺžka vodiacej kolajnice	cm	35
Rozstup pílovej reťaze		3/8"
Rýchlosť reťaze	m/s	12
Výdrž batérie s Bp 200 Adv (max.)	Rezy	108
Výdrž batérie s Bp 400 Adv (max.)	Rezy	216
Výdrž batérie s Bp 800 Adv (max.)	Rezy	405
Výdrž batérie s Bp 2400 Adv (max.)		-
Obj. č.		1.442-111.0
Cena		

VYŽÍNAČ



Precízna práca: Aj v stiesnených podmienkach

Kosenie trávy na neprístupných, kopcovitých alebo úzkych miestach či v kútoch? S našim vyžínačom ST 400 Bp s pohonom na batérie je údržba zelene takmer úplne jednoduchá. Pôjde s vami všade. Jeho nízka hmotnosť uľahčuje prácu aj pri problematickom postoji – perfektný doplnok komunálnych vozidiel Kärcher pri každodennej práci. Batérie a nabíjačku je potrebné objednať zvlášť.

NOVINKA



1 Ergonomická dvojručná rukoväť

- Pohodlná a neunavujúca práca pri dlhšom pracovnom nasadení.

2 Pohodlný dvojité ramenný popruh

- Uľahčenie práce pri dlhých pracovných intervaloch.

3 Plná kompatibilita batérie so všetkými strojmi riešenia Park & City Solutions značky Kärcher

- Maximálna flexibilita. Kompatibilná batéria umožňuje rýchle preloženie do iných strojov.

4 Žiadna emisia škodlivín a CO₂

- Ekologicky a jednoducho. Žiaden zápach benzínu počas práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝBAVA

ST 400 Bp

- Batéria kompatibilná s všetkými strojmi radu Park & City Solutions značky Kärcher
- Ergonomická dvojručná rukoväť
- Pohodlný dvojité ramenný popruh

Technické údaje

Napätie	V	50
Rozmery (d × š × v)	mm	1807 × 621 × 562
Hmotnosť	g	3,4
Rezný nástroj		strunová hlava
Priemer struny	mm	2,4
Priemer rezného kruhu	mm	380
Celková dĺžka bez rezného nástroja		-
Výdrž batérie s Bp 200 Adv (max.)	min	25
Výdrž batérie s Bp 400 Adv (max.)	min	50
Výdrž batérie s Bp 800 Adv (max.)	min	90
Výdrž batérie s Bp 2400 Adv (max.)		-
Obj. č.		1.442-112.0
Cena		

